




1001




1002



1003



1005



1140




1017

**RYOBI**®

# 1001

Bisagra de piso Ryobi. Modelo S202 body set (130 kg).



1001 Bisagra de piso Ryobi S202 body set (1001).  
Bisagra de piso creada por Ryobi para puertas de cristal templado, ya que no requiere de accesorios, va en combinación con los herrajes Herralum para puertas de cristal templado. Para puertas de hasta 130 kgs. de peso.

ALTA TECNOLOGIA JAPONESA

**RYOBI**<sup>®</sup>

## 1002 / 1006

Bisagra aérea para línea de 4" Ryobi. Modelo 30-32 (110 kg.). 1002 Perno chico. 1006 Perno mediano.



1002 / 1006 Bisagra aérea oculta para línea de 4", perfil de aluminio de 1-3/4" x 4".

Ryobi 30-32 con freno a 90 grados en ambos lados.

Para puertas de hasta 110 kgs. de peso.

Esta bisagra se instala en el contramarco de la puerta. El brazo va instalado en la puerta y en la parte inferior lleva un pivote embalado para evitar la fricción.

Ideal para lugares donde no se puede perforar el piso o donde exista demasiada humedad, como frentes de playa.

• Alineación de puerta, su posición vertical, talón a marco con posición por el brazo, canal de brazo y pivote inferior totalmente ajustables.

• Tres tensiones de muelle variables para trabajos livianos, medios o pesados para utilizar con diferentes tamaños y pesos de puerta.

• Fácil y preciso ajuste de velocidad con dos válvulas de regulación de velocidad.

• Pivote central que puede utilizarse a puertas de acción simple o doble.

• Cuerpo compacto que cabe en un dintel de 102 x 45 mm.

• Se ha instalado un cerradero en cada lado o panta del brazo de carga y pivote inferior.

• Máxima apertura de puerta (retén de retroceso) con ángulo de 90° o 105° en ambos sentidos.

• Mantiene una apertura de 90°, 105° o no se mantiene abierto.




TE GARANTIZA MAS DE 1 MILLON DE CICLOS

**RYOBI**

## 1003

Bisagra hidráulica de piso Ryobi Mod.S202YKS. Para puertas de hasta 130 kgs. Con ajuste vertical. Tope a los 90°




1003 Bisagra hidráulica de piso ryobi mod. S202YKS.  
Para puertas de hasta 130 kgs.  
La única que además tiene ajuste vertical, o sea hacia arriba y hacia abajo, facilitando el ajuste por ejemplo de puertas dobles  
Tope a los 90°  
Empaque: 4 pzas.

SE INSTALAN 100 BISAGRAS AL DÍA EN MEXICO

**RYOBI**

# 1004

Bisagra para piso Ryobi. Modelo S202N (130 kg).



1004. Bisagra hidráulica de piso Ryobi Modelo S202N, para puertas de hasta 130 kgs. de peso.

Con apertura máxima a 113° y freno (Hold-Open) a 90° en ambos lados.

Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión.

Probada en laboratorio por más de 1,000,000 de ciclos.


Garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación instalada en condiciones normales.

**AJUSTES DE VELOCIDAD, ALTURA Y CIERRE**

**RYOBI®**

# 1005

Bisagra para piso Ryobi. Modelo S203N (180 kg).



1005. Bisagra hidráulica de piso Ryobi Modelo S203N, para puertas de hasta 180 kgs. de peso. Cuerpo reforzado.

Con apertura máxima a 113° y freno (Hold-Open) a 90° en ambos lados.

Doble válvula para regular la velocidad de cierre y presión. Probada en laboratorio por más de 1,000,000 de ciclos.

Garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación instalada en condiciones normales.

LA BISAGRA MAS VENDIDA EN MEXICO Y EL MUNDO

**RYOBI**®

# 1011

Cierrapuerta Ryobi Modelo 7002 (45 kgs.)


natural E200 blanco

## INSTALACION ESTANDAR

El cuerpo va instalado en la puerta y el brazo va sujeto al contramarco de la misma

Probada en laboratorio por mas de 1 millon de ciclos.  
Garantia de un año contra cualquier defecto de fabricacion

instalada en condiciones normales.



PARA INGRESOS DE ALTO TRAFICO

**RYOBI**<sup>®</sup>

# 1014

Sistema automático Ryobi Mod. RC15T Tipo II para puertas dobles hasta 90 kg. y sencillas hasta 150 kg.

1014 El Sistema Ryobi y su cabezal ha sido diseñado para soportar tráfico intenso, brindando rapidez y funcionalidad a sus accesos o salidas, modernizando su entrada usted esta a la vanguardia con los sistemas automáticos Ryobi.

Para su mayor seguridad y funcionalidad de los sistemas utilizamos sensores Bea con tecnología de microondas, así como diversos accesorios de detección.

Herralum ofrece dos años de garantía en componentes electrónicos y sensores.



EL SISTEMA QUE TE OFRECE MAS POR MENOS

**RYOBI**®



# 1017

Nueva bisagra RYOBI Mod S-205K para puertas de hasta 300 kgs de peso para aluminio, acero, acero inoxidable, vidrio templado (ideal utilizar los perfiles zoclos del sistema Cd. de México).

Máxima fuerza de torque con freno a 90° en ambas posiciones y doble apertura de puerta

- Facil instalación
- Dos valvulas para regular velocidad de cierre
- Ajustes fáciles

1015  
S-205K

A 90° AMBAS  
POSICIONES

PUERTA Y PESO



ANCHO 1200 MM

PESO 300 KGS

LARGO 298 MM

ANCHO 146 MM

PROFUNDIDAD 47 MM




LA BISAGRA MAS FUERTE DE MEXICO

**RYOBI**®

# 1140

Bisagra para piso Ryobi. Modelo S120N (130 kg). sin tope de 90°.



1140 Bisagra hidraulica de piso ryobi mod. S120N.

Para puertas de hasta 130 kgs.

La unica sin tope de 90°.

Cierra desde cualquier abertura. Ideal en accesos con aire acondicionado.

Probada en laboratorio por mas de 1 millon de ciclos.

Garantia de un año contra cualquier defecto de fabricacion instalada en condiciones normales.

MAS DE 250 MIL BISAGRAS INSTALADAS EN MEXICO

**RYOBI**

**RYOBI®**

VARIEDAD  
EN  
HERRAJES

**DISTRIBUIDOR**



**HERRALUM®**  
líder en herrajes para aluminio